

# AWNINGS AND COVERS

TRANSFORM AND PERSONALIZE SPACES  
WITH MAXIMUM COMFORT

# MARKISEN UND BESCHATTUNGEN

VERWANDELN UND PERSONALISIEREN SIE  
RÄUME MIT MAXIMALEM KOMFORT








With LED lighting system integrated inside the structure.

Mit in die Struktur integriertem LED Beleuchtungssystem.



Electrically controlled blades allow light to enter.

Elektrisch gesteuerte Lamellen lassen Licht eindringen.

Functional  
Funktionell

Watertight  
wasserdicht

## BRISA SOLAR

Bioclimatic pergola made entirely of aluminum, ideal for covering outdoor spaces.

It has adjustable blades through the motor, allowing the entry of sunlight, air circulation and protection from rain, as **the entire structure is watertight**.

Possibility to apply the columns, which include a water drainage system.

Bioklimatische Pergola komplett aus Aluminium, ideal für die Überdachung von Außenbereichen.

Es verfügt über einen Motor verstellbare Lamellen, die den Eintritt von Sonnenlicht, Luftzirkulation und Schutz vor Regen ermöglichen, da die **gesamte Struktur wasserdicht ist**.

Möglichkeit zur Anwendung mit Fußstreben, die ein Wasserablaufsystem enthalten.

Versatile  
Vielseitig

Customizable  
Anpassbar

ZIP system  
ZIP System

## CORTINA ZIP

Curtain with safe profile built entirely in lacquered aluminum, suitable for insulating spaces such as terraces, outdoor seating areas, gardens, among others.

It includes a ZIP closing system on the lateral guides, which gives it high wind resistance and eliminates the need for horizontal struts.

Vorhang mit Gehäuse komplett aus lackiertem Aluminium, geeignet zum Isolieren von Räumen wie Terrassen, Esplanaden, Gärten und anderen.

Es verfügt über ein ZIP Verschlussystem an den Seitenschielen, das ihm eine hohe Windbeständigkeit verleiht und horizontale Streben überflüssig macht.



Practical  
Praktisch

Ceiling or wall mounting  
Decken oder Wandmontage

Maximum width: 7m  
Maximale Breite: 7m

Resistente  
Beständig


## COFRE

Awning made entirely of aluminum **with watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has 2 or 3 articulated arms (depending on the dimensions of the awning) with double cable for greater strength and safety.

Toldo totalmente en aluminio **con cofre estanco** que permite proteger la tela cuando el toldo se encuentra cerrado, para garantizar una mayor durabilidad.

Possuí 2 ou 3 braços (dependendo das dimensões do toldo) braços articulados com duplo cabo para maior força e segurança.



Ceiling or wall mounting  
Decken oder Wandmontage

Automatic front skirt up to 1m  
Automatischer Volant bis zu 1m

Maximum width: 7m  
Maximale Breite: 7m

Practical  
Praktisch

## COFRE VOLANTE

Awning made entirely of aluminum **with watertight cassette** that protects the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

It has an **automated front skirt** with the possibility of opening up to 1m in height, in order to protect from the frontal sun rays.

It is equipped with an **intelligent fabric collection** system which, receiving an automatic closing order from the sensor, first closes the skirt and then the awning.

Markise komplett aus Aluminium, **mit wasserdichter Gehäuse**, welche das Tuch schützt, wenn die Markise geschlossen ist, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Es verfügt über eine **automatische Volant** mit der Möglichkeit, diesen bis zu einer Höhe von 1m auszufahren, um vor frontalen Sonnenstrahlen zu schützen.

Sie ist mit einem **intelligenten Markisenstoff Einfahrssystem** ausgestattet, das nach Erhalt eines automatischen Schließbefehls vom Sensor zuerst der Volant und dann die Markise schließt.





Automatic  
Automatisch

Watertight  
wasserdicht

## PUNTO RECTO

Automated awning with **aluminum structure**, with 2 fixed arms with springs, to tension the fabric.

A simple and more economical solution to provide solar protection to windows, doors, balconies or shop windows.

Automatisierte Markise mit **Aluminiumstruktur**, mit 2 festen Armen mit Federn, um das Tuch zu spannen.

Einfache und wirtschaftliche Lösung für den Sonnenschutz von Fenstern, Türen, Balkonen oder Schaufenstern.



Economic  
Wirtschaftlich

Ceiling or wall mounting  
Decken oder Wandmontage

Maximum width: 7m  
Maximale Breite: 7m

Simple  
Einfach

## MONOBLOCO

Awning made entirely of aluminum **without cassette and LED** lighting, making it a **simpler and more economical** solution.

It has 2 or 3 articulated arms (depending on the dimensions of the awning) with double cable for greater strength and safety.

Vollaluminium Markise **ohne Gehäuse und LED Beleuchtung**, was sie zu einer **einfacheren und wirtschaftlicheren** Lösung macht.

Es hat 2 oder 3 (je nach Größe der Markise) Gelenkarme mit Doppelkabel für mehr Stabilität und Sicherheit.





Elegant  
Elegant

Understated  
Diskret

## VARANDA

Awning made entirely of aluminum for application in fixed structures, **such as marquees or winter gardens**. It can be applied both indoors and outdoors.

It has a cassette where the fabric is collected through the lateral guides due to the **spring system** that always keeps it under tension.

Markise komplett aus Aluminium für den Einsatz in feststehenden Strukturen **wie Terrassen oder Wintergärten**. Es kann sowohl im Innen als auch im Außenbereich angewendet werden.

Es hat ein Gehäuse, in dem der Stoff durch die Seitenführungen aufgrund des **Federsystems** eingerollt wird, das ihn immer unter Spannung hält.



Resistant  
Beständig

Versatile  
Vielseitig

## VELLUM COFRE

Awning made entirely of aluminum for **total protection from the sun**, including the front sun's rays. It has a **watertight cassette** that allows protecting the fabric when the awning is closed, in order to guarantee greater durability.

The fabric is moved through the lateral guides automatically through the integrated **spring system**.

Markise aus Vollaluminium für vollständigen Schutz vor der Sonne, einschließlich der vorderen Sonnenstrahlen. Es verfügt über ein wasserdichtes Gehäuse, das das Tuch bei geschlossener Markise schützt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Durch das integrierte Federsystem wird der Stoff von den **Seitenführungen** automatisch bewegt.





Modern  
Modern

Harmonious  
Harmonisch

Maximum protection area:  
Maximaler Schutzbereich:

**6x6m**

# PÉRGOLA

Pergola made entirely of aluminum ideal for sun protection in **gardens, terraces or outdoor seating areas**. The fabric is automatically sliding through the lateral guides.

Possibility of putting **cover for the motor** and fabric when collected.

**It can be installed without columns, with 2 or 4 columns.**

Vollaluminium Pergola ideal als Sonnenschutz in **Gärten, Terrassen oder Esplanaden**. Der Stoff wird automatisch durch die Seitenführungen geschoben.

Möglichkeit, einer **Abdeckung** für Motor und Stoff beim Aufnehmen zu platzieren.

**Es kann ohne Standbeine, mit 2 Standbeinen oder 4 Standbeinen installiert werden.**



Original solution  
Originelle Lösung

Practical  
Praktisch

# UMBRA





















Umbra is an automatic parasol, with a metallic structure in galvanized and lacquered steel that gives it **great resistance to strong winds**.

It includes **night lighting** LEDs and a special fabric from the Sauleda Screen 50 line, which provides thermal protection and a feeling of **natural and refreshing shade**.

Umbra ist ein automatischer Sonnenschirm mit einer Metallstruktur aus verzinktem und lackiertem Stahl, die ihm eine **große Widerstandsfähigkeit gegen starken Wind verleiht**.

Inklusive **Nachtbeleuchtungs** LEDs und speziellem Stoff aus der Sauleda Linie Screen 50, der Wärmeschutz und ein Gefühl von **natürlichem und erfrischendem Schatten** bietet.

## Production characteristics Produktionsmerkmale

	LED lighting system LED Beleuchtungssystem	Includes emergency crank for unlocking Inklusive Nothandkurbel	Awning inclination Neigung der Markise	Motor application side Anwendungsseite des Motor	Standard finish Standardausführung
BRISA SOLAR	✓		-		 Any RAL Irgendeine RAL
PÉRGOLA		✓	-		 RAL 9010
COFRE	✓	✓	260 (< 17°) 600 (< 20°) 136 (< 90°)		 RAL 9010
COFRE VOLANTE	✓	✓	260 VOL (< 17°) 600 VOL (< 20°)		 RAL 9010
PUNTO RECTO		✓	-		 RAL 9010
MONOBLOCO		✓	300 (< 60°) 600 (< 20°) 5000 (5° ~ 35°)		 RAL 9010
VARANDA		✓	-		 RAL 9010
VELLUM COFRE	✓	✓	(10° ~ 25°)		 RAL 9010
CORTINA ZIP			-		 Any RAL Irgendeine RAL
UMBRA	✓		-		 Any RAL Irgendeine RAL

**NOTE:** Check our website to choose your desired fabric colour or pattern. Contact us for the production of non-standard dimensions and aluminium colours.


**HINWEIS:** Bitte besuchen Sie unsere Homepage, um die gewünschte Stofffarbe oder das gewünschte Muster auszuwählen. Kontaktieren Sie uns für die Produktion von nicht standardmäßigen Aluminiumgrößen und farben.



**INCLUDED:** All awnings and covers include a remote control (MX95N, MX96N, MX97N or MX92N)

**ENTHALTEN:** Alle Markisen und Beschattungen enthalten einen Handsender (MX95N, MX96N, MX97N oder MX92N)


## Accessories for Awnings Zubehör für Markisen



### MC65

Control board for awning motors up to 500W. Possibility of stopping by effort to readjust the awning fabric. Independent output for courtesy light. With ON / OFF relay for courtesy light.

*Steuereinheit für Markisen Motoren bis 500W, Stopp über Kraft Anstrengung für Markisentuch Einstellung und unabhängiger Ausgang für Beleuchtung. Mit EIN/AUS Relais für Beleuchtung.*



### MC65IP

Control board for awning motors up to 500W with 24Vdc output for accessories, connecting external up and down buttons, stopping by effort to readjust the awning fabric.

*Steuerung für Markisen Motoren bis 500W mit 24Vdc Ausgang für Zubehör, Anschluss externer Auf und Ab Taster, Stopp über Kraft Anstrengung für Markisentuch Einstellung.*



### MC8

Control board to control a maximum 500W 230Vac motor with ON / OFF relay for light use.

*Steuerung für die Steuerung von maximal 1 Motor 500W 230Vac mit EIN/AUS Relais für die Verwendung von Licht.*



### MC7

Control board to control maximum 500W 230Vac motor.

*Steuerung für die Steuerung von maximal 1 Motor 500W 230Vac.*



### BEWEATHER

Sun, rain and wind sensor with:  
 • Built-in control board for direct connection to the awning or blind motor, without the need to install an additional control board

*Sonnen, Regen und Windsensor mit:  
 • Eingebautes Steuerung zum direkten Verbinden an den Markisen oder Jalousiemotor, ohne dass eine zusätzliche Steuerung installiert werden muss.*



### WIWEATHER

Sun, rain and wind wireless sensor, allowing the sensor to be installed away from the awning or blind:  
 • Possibility to communicate with several control board simultaneously

*Sonnen, Regen und Windsensor mit kabelloser Kommunikation, wodurch der Sensor entfernt von der Markise oder Jalousie installiert werden kann:  
 • Möglichkeit der gleichzeitigen Kommunikation mit mehreren Steuerungen*



### M200-GSM

The solution to control any device from anywhere with just your mobile phone.

*Die Lösung, um jedes Gerät überall mit nur Ihrem Handy zu steuern.*



### MCONNECT BRIDGE

Wi-Fi module that allows you to control remotely, through the MCONNECT app, up to 60 devices of all types.

*WLAN Modul, das die Fernsteuerung von bis zu 60 Geräten der Spitzenklasse über die MCONNECT App ermöglicht.*




### TUB MT

Motor up to 90kg - 50Nm, 12RPM for awnings, covers and curtains.

*Motor bis 90kg - 50Nm, 12RPM für Markisen, Beschattungen und Vorhänge.*



## Accessories for BRISA SOLAR Zubehör für BRISA SOLAR



### MC65BS

Control board for motors for **BRISA SOLAR** with the possibility of working with SNOW WIWEATHER sensor, with independent output and ON / OFF relay for courtesy light.

*Steuerung für **BRISA SOLAR** Motor mit der Möglichkeit, mit einem SNOW WIWEATHER Sensor zu arbeiten, mit unabhängigem Ausgang und EIN/AUS Relais für Beleuchtung.*



### SNOW WIWEATHER

Snow, sun, rain and wind sensor with wireless communication, allowing to install the sensor away from the **BRISA SOLAR**:

- Possibility to communicate with several control boards simultaneously
- Compatible with **MC65BS** control board

*Schnee, Sonnen, Regen und Windsensor mit kabelloser Kommunikation, sodass Sie den Sensor entfernt von **BRISA SOLAR** installieren können:*

- Möglichkeit der gleichzeitigen Kommunikation mit mehreren Steuerungen
- Kompatibel mit **MC65BS** Steuerung




### TUB200R2

Motor up to 200kg - 140Nm, 2RPM for **BRISA SOLAR**.

*Motor bis 200kg - 140Nm, 2RPM für **BRISA SOLAR**.*

## Choose the Fabric that best suits your project!

*Wählen Sie den Stoff, der am besten zu Ihrem Projekt passt!*



Plains UNI **2979 PERLA** (STANDARD)

Plains UNI **8488 ANTRACITA** (STANDARD)

Trend *Light* **6915 BLANCO**

Trend **6016 PERLA**

Striped *Gestreift* **2921 BALMORAL** (STANDARD)



Easy maintenance  
*Einfache Wartung*



Maximum resistance  
*Maximaler Widerstand*



Anti spots  
*Anti Flecken*



Fast drying  
*Schnelles Trocknen*




Anti UV  
*Anti UV*



motorline.pt

- All awnings or curtains include plain or striped fabrics as standard, upon availability. For other types of fabric, the price is upon request.
- You will also be able to check their technical information and see the shapes that fabrics can take, when installed, that are not considered defects.
- *Alle Markisen oder Vorhänge enthalten standardmäßig einfarbige oder gestreifte Stoffe, je nach Verfügbarkeit. Für andere Stoffarten ist der Preis auf Anfrage.*
- *Sie können auch ihre technischen Informationen überprüfen und die Formen visualisieren, die die Stoffe nach der Installation annehmen können und die nicht als Mängel gelten.*









**motorline**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

